



CUISINES PROFESSIONNELLES



rica®

G R A N D I C U C I N E



CONVOMIX



ISTRUZIONI PER LA LETTURA DEL LISTINO

- Disegno apparecchiatura
 - 1. Codice modello
 - 2. Prezzo in Euro
 - 3. Dimensioni esterne in cm., (Peso lordo), (Volume totale comprensivo di imballo).
 - 4. Potenza totale Gas installata in kW (kcal/h), Potenza totale elettrica in (kW).
 - 5. Allacciamento elettrico (la prima lettera si riferisce al modello standard):
 - F 400V 3N AC 50Hz
 - E 230V 3 AC 50Hz
 - D 230V AC 50Hz
 - P 400V 3 AC 50 Hz**Voltaggi a richiesta**
 - 60 HZ aumento prezzo 3%
 - 440V 3 AC aumento prezzo 6%
 - 440V AC aumento prezzo 6%
- == Descrizione apparecchiatura

AID TO THE PRICE-LIST UNDERSTANDING









- Drawing of the articles
 - 1. Model code
 - 2. Price in Euro
 - 3. Outer sizes in cm., (gross weight), (total volume including the packaging).
 - 4. Total installed gas power in kW (Kcal/h), Total installed electrical power in kW.
 - 5. Electrical connection (the first mentioned letter refers to the standard model):
 - F 400V 3N AC 50Hz
 - E 230V 3 AC 50Hz
 - D 230V AC 50Hz
 - P 400V 3 AC 50 Hz**Voltages on request**
 - 60 HZ price increase 3%
 - 440V 3 AC price increase 6%
 - 440V AC price increase 6%
- == Machine description


INSTRUCTIONS POUR UNE BONNE LECTURE DU TARIF

- Dessin des machines
 - 1. Code du modèle
 - 2. Prix en Euro
 - 3. Dimensions extérieures en cm., (poids brut), (volume totale avec l'emballage).
 - 4. Puissance totale gaz installée en kW (Kcal/h), Puissance totale électrique installée en kW.
 - 5. Branchement électriques (la première chiffre se rapporte au modèle standard):
 - F 400V 3N AC 50Hz
 - E 230V 3 AC 50Hz
 - D 230V AC 50Hz
 - P 400V 3 AC 50 Hz**Voltages sur demande**
 - 60 HZ augmentation prix 3%
 - 440V 3 AC augmentation prix 6%
 - 440V AC augmentation prix 6%
- == Descriptions des appareils

HILFE ZUR VERSTÄNDNIS DER PREISLISTE

- Apparatenzeichnung
 - 1. Kodex des Modells
 - 2. Preis in Euro
 - 3. Außenmaße in cm., (Bruttogewicht), (Gesamtvolumen mit Verpackung).
 - 4. Gas-gesamtleistung in kW (Kcal/h), Elektro-gesamtleistung in kW.
 - 5. Elektro-Anschlußwerte (die erste Voltzahl bezieht sich auf das Standardmodell):
 - F 400V 3N AC 50Hz
 - E 230V 3 AC 50Hz
 - D 230V AC 50Hz
 - P 400V 3 AC 50 Hz**Volt auf anfrage**
 - 60 HZ preiserhöhung 3%
 - 440V 3 AC preiserhöhung 6%
 - 440V AC preiserhöhung 6%
- == Gerätebeschreibung

	1	2	3	4	5
	GM4233	€ 3.720	63x60x52,5 (54) (0,50)	3,15	F-E
	FORNO CONV./VAPORE ELETTRICO 4 x GN 2/3 ELECTRIC CONVECTION STEAMER 4 x GN 2/3 FOUR A AIR PULSEE ELECTRIQUE/VAPEUR 4 x GN 2/3 ELEKTRO/DAMPF-HEISSLUFTOFEN 4 x GN 2/3				
	GM6E3C	€ 5.500	90x75x72 (125) (0,70)	9	F-E
	FORNO CONV./VAPORE ELETTRICO COMANDI MECCANICI 6 x GN 1/1 ELECTRIC CONVECTION STEAMER WITH MANUAL CONTROLS 6 x GN 1/1 FOUR ELECTRIQUE A AIR PULSEE/VAPEUR ELECTROMECHANIQUE 6 x GN 1/1 ELEKTROMECHANISCHER-DAMPF-HEISSLUFTOFEN 6 x GN 1/1				
	GM6G3C	€ 6.620	90x75x72 (140) (0,70)	14 (12000) (0,5)	D
	FORNO CONV./VAPORE GAS COMANDI MECCANICI 6 x GN 1/1 GAS CONVECTION STEAMER WITH MANUAL CONTROLS 6 x GN 1/1 FOUR A AIR PULSEE/VAPEUR GAZ ELECTROMECHANIQUE 6 x GN 1/1 ELEKTROMECHANISCHER GAS-DAMPF-HEISSLUFTOFEN 6 x GN 1/1				
	GM6E3	€ 6.000	90x91x84 (135) (1,10)	9	F-E
IPx5	FORNO CONV./VAPORE ELETTRICO COMANDI MECCANICI 6 x GN 1/1 ELECTRIC CONVECTION STEAMER WITH MANUAL CONTROLS 6 x GN 1/1 FOUR ELECTRIQUE A AIR PULSEE/VAPEUR ELECTROMECHANIQUE 6 x GN 1/1 ELEKTROMECHANISCHER-DAMPF-HEISSLUFTOFEN 6 x GN 1/1				
	GM6E3S	€ 6.920	90x91x84 (135) (1,10)	9	F-E
IPx5	FORNO CONV./VAPORE ELETTRICO 6 GN 1/1, COMANDI ANALOGICI, SONDA AL CUORE, 2 VELOCITÀ, SEGNALIZAZIONE ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO, VAPORE MIRATO 50-98 ELECTRIC CONVECTION STEAMER 6 GN 1/1, WITH ANALOGICAL CONTROLS, CORE SENSOR, DOUBLE SPEED FAN, SIGNALLING OF WORKING ANOMALIES, SET UP-STEAMING 50-98 FOUR ELECTRIQUE A AIR PULSEE/VAPEUR 6 GN 1/1, ANALOGIQUE, SONDE À COEUR, DOUBLE VITESSE, TÉMOINS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT, VAPEUR RÉGLAGE 50-98 ELEKTRO-ANALOGISCH-DAMPF-HEISSLUFTOFEN 6 GN 1/1, KERNTemperatursonde, ZWEI DREHEZHL STUFEN, FERNMELDUNG DES LAUFANOMALIE, GEZIELTER DAMPF 50-98				
	GM6G3	€ 7.500	90x91x84 (150) (1,10)	14 (12040) (0,5)	D
IPx5	FORNO CONV./VAPORE GAS COMANDI MECCANICI 6 x GN 1/1 GAS CONVECTION STEAMER WITH MANUAL CONTROLS 6 x GN 1/1 FOUR À AIR PULSEE/VAPEUR GAZ ELECTROMECHANIQUE 6 x GN 1/1 ELEKTROMECHANISCHER GAS-DAMPF-HEISSLUFTOFEN 6 x GN 1/1				
	GM6G3S	€ 7.720	90x91x84 (150) (1,10)	14 (12040) (0,5)	D
IPx5	FORNO CONV./VAPORE GAS 6 x GN 1/1, COMANDI ANALOGICI, SONDA AL CUORE, 2 VELOCITÀ, SEGNALIZAZIONE ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO, VAPORE MIRATO 50-98 GAS CONVECTION STEAMER 6 x GN 1/1, WITH ANALOGICAL CONTROLS, CORE SENSOR, DOUBLE SPEED FAN, SIGNALLING OF WORKING ANOMALIES, SET UP-STEAMING 50-98 FOUR À GAZ À AIR PULSEE/VAPEUR 6 x GN 1/1, ANALOGIQUE, SONDE À COEUR, DOUBLE VITESSE, TÉMOINS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT, VAPEUR RÉGLAGE 50-98 GAS-ANALOGISCH-DAMPF-HEISSLUFTOFEN 6 x GN 1/1, KERNTemperatursonde, ZWEI DREHEZHL STUFEN, FERNMELDUNG DES LAUFANOMALIE, GEZIELTER DAMPF 50-98				
	GM10E3	€ 8.840	90x91x109 (140) (1,40)	15	F-E
IPx5	FORNO CONV./VAPORE ELETTRICO COMANDI MECCANICI 10 x GN 1/1 ELECTRIC CONVECTION STEAMER WITH MANUAL CONTROLS 10 x GN 1/1 FOUR ELECTRIQUE À AIR PULSEE/VAPEUR ELECTROMECHANIQUE 10 x GN 1/1 ELEKTROMECHANISCHER-DAMPF-HEISSLUFTOFEN 10 x GN 1/1				


1
2
3
4
5

IPx5
GM10E3S
€ 9.310
90x91x109
15

(140)

(1,40)

F-E

FORNO CONV./VAPORE ELETTRICO 10 x GN 1/1, COMANDI ANALOGICI, SONDA AL CUORE, 2 VELOCITÀ, SEGNALAZIONE ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO, VAPORE MIRATO 50-98
 ELECTRIC CONVECTION STEAMER 10 x GN 1/1, WITH ANALOGICAL CONTROLS, CORE SENSOR, DOUBLE SPEED FAN, SIGNALLING OF WORKING ANOMALIES, SET UP-STEAMING 50-98
 FOUR ELECTRIQUE A AIR PULSEE/VAPEUR 10 x GN 1/1, ANALOGIQUE, SONDÉ À COEUR, DOUBLE VITESSE, TÉMOINS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT, VAPEUR RÉGLAGE 50-98
 ELEKTRO-ANALOGISH-DAMPF-HEISSLUFTOFEN 10 x GN 1/1, KERNTemperatursonde, ZWEI DREHEZahl STUFEN, FERNMELDUNG DES LAUFANOMALIE, GEZIELTER DAMPF 50-98


IPx5
GM10G3
€ 10.330
90x91x109
21

(160)


(1,40)

(18060)

(0,5)

D

FORNO CONV./VAPORE GAS COMANDI MECCANICI 10 x GN 1/1
 GAS CONVECTION STEAMER WITH MANUAL CONTROLS 10 x GN 1/1
 FOUR A AIR PULSEE/VAPEUR À GAZ ELECTROMECHANIQUE 10 x GN 1/1
 ELEKTROMECHANISCHER GAS-DAMPF-HEISSLUFTOFEN 10 x GN 1/1


IPx5
GM10G3S
€ 10.800
90x91x109
21

(160)


(1,40)

(18060)

(0,5)

D

FORNO CONV./VAPORE GAS 10 x GN 1/1, COMANDI ANALOGICI, SONDA AL CUORE, 2 VELOCITÀ, SEGNALAZIONE ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO, VAPORE MIRATO 50-98
 GAS CONVECTION STEAMER 10 x GN 1/1, WITH ANALOGICAL CONTROLS, CORE SENSOR, DOUBLE SPEED FAN, SIGNALLING OF WORKING ANOMALIES, SET UP-STEAMING 50-98
 FOUR À GAZ A AIR PULSEE/VAPEUR 10 x GN 1/1, ANALOGIQUE, SONDÉ À COEUR, DOUBLE VITESSE, TÉMOINS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT, VAPEUR RÉGLAGE 50-98
 GAS-ANALOGISH-DAMPF-HEISSLUFTOFEN 10 x GN 1/1, KERNTemperatursonde, ZWEI DREHEZahl STUFEN, FERNMELDUNG DES LAUFANOMALIE, GEZIELTER DAMPF 50-98



IPx5
GM20E3
€ 11.900
129x90x109
21

(225)

(2,24)

F-E

FORNO CONV./VAPORE ELETTRICO COMANDI MECCANICI 20 x GN 1/1 - 10 x GN 2/1
 ELECTRIC CONVECTION STEAMER WITH MANUAL CONTROLS 20 x GN 1/1 - 10 x GN 2/1
 FOUR ELECTRIQUE A AIR PULSEE/VAPEUR ELECTROMECHANIQUE 20 x GN 1/1 - 10 x GN 2/1
 ELEKTROMECHANISCHER-DAMPF-HEISSLUFTOFEN 20 x GN 1/1 - 10 x GN 2/1



IPx5
GM20E3S
€ 12.800
129x90x109
21

(225)

(2,24)

F-E

FORNO CONV./VAPORE ELETTRICO 10 x GN 2/1 O 20 x GN 1/1, COMANDI ANALOGICI, SONDA AL CUORE, 2 VELOCITÀ, SEGNALAZIONE ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO, VAPORE MIRATO 50-98
 ELECTRIC CONVECTION STEAMER 10 x GN 2/1 OR 20 x GN 1/1 WITH ANALOGICAL CONTROLS, CORE SENSOR, DOUBLE SPEED FAN, SIGNALLING OF WORKING ANOMALIES, SET UP-STEAMING 50-98
 FOUR ELECTRIQUE A AIR PULSEE/VAPEUR 10 x GN 2/1 OU 20 x GN 1/1, ANALOGIQUE, SONDÉ À COEUR, DOUBLE VITESSE, TÉMOINS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT, VAPEUR RÉGLAGE 50-98
 ELEKTRO-ANALOGISH-DAMPF-HEISSLUFTOFEN 10 x GN 2/1 ODER 20 x GN 1/1, KERNTemperatursonde, ZWEI DREHEZahl STUFEN, FERNMELDUNG DES LAUFANOMALIE, GEZIELTER DAMPF 50-98


IPx5
GM20G3
€ 14.200
129x90x109
25

(245)


(2,24)

(21500)

(1,24)

D

FORNO CONV./VAPORE GAS COMANDI MECCANICI 20 x GN 1/1 - 10 x GN 2/1
 GAS CONVECTION STEAMER WITH MANUAL CONTROLS 20 x GN 1/1 - 10 x GN 2/1
 FOUR A AIR PULSEE/VAPEUR À GAZ ELECTROMECHANIQUE 20 x GN 1/1 - 10 x GN 2/1
 ELEKTROMECHANISCHER GAS-DAMPF-HEISSLUFTOFEN 20 x GN 1/1 - 10 x GN 2/1


IPx5
GM20G3S
€ 15.000
129x90x109
25

(245)


(2,24)

(21500)

(1,24)

D

FORNO CONV./VAPORE GAS 10 x GN 2/1 O 20 x GN 1/1, COMANDI ANALOGICI, SONDA AL CUORE, 2 VELOCITÀ, SEGNALAZIONE ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO, VAPORE MIRATO 50-98
 GAS CONVECTION STEAMER 10 x GN 2/1 OR 20 x GN 1/1 WITH ANALOGICAL CONTROLS, CORE SENSOR, DOUBLE SPEED FAN, SIGNALLING OF WORKING ANOMALIES, SET UP-STEAMING 50-98
 FOUR À GAZ A AIR PULSEE/VAPEUR 10 x GN 2/1 OU 20 x GN 1/1, ANALOGIQUE, SONDÉ À COEUR, DOUBLE VITESSE, TÉMOINS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT, VAPEUR RÉGLAGE 50-98
 GAS-ANALOGISH-DAMPF-HEISSLUFTOFEN 10 x GN 2/1 ODER 20 x GN 1/1, KERNTemperatursonde, ZWEI DREHEZahl STUFEN, FERNMELDUNG DES LAUFANOMALIE, GEZIELTER DAMPF 50-98



IPx5
GM21E3
€ 17.800
95x95x200
30

(420)

(3,50)

F-E

FORNO CONV./VAPORE ELETTRICO COMANDI MECCANICI 20 x GN 1/1
 ELECTRIC CONVECTION STEAMER WITH MANUAL CONTROLS 20 x GN 1/1
 FOUR ELECTRIQUE A AIR PULSEE/VAPEUR ELECTROMECHANIQUE 20 x GN 1/1
 ELEKTROMECHANISCHER-DAMPF-HEISSLUFTOFEN 20 x GN 1/1

1
2
3
4
5

IPx5
GM21E3S


 € **18.900**
95x95x200
30

(420)

(3,50)

F-E

FORNO CONV.VAPORE ELETTRICO 20 x GN 1/1, COMANDI ANALOGICI, SONDA AL CUORE, 2 VELOCITÀ, SEGNALAZIONE ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO, VAPORE MIRATO 50-98
 ELECTRIC CONVECTION STEAMER 20 x GN 1/1 WITH ANALOGICAL CONTROLS, CORE SENSOR, DOUBLE SPEED FAN, SIGNALLING OF WORKING ANOMALIES, SET UP-STEAMING 50-98
 FOUR ELECTRIQUE A AIR PULSEE/VAPEUR 20 x GN 1/1, ANALOGIQUE, SONDE À COEUR, DOUBLE VITESSE, TÉMOINS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT, VAPEUR RÉGLAGE 50-98
 ELEKTRO-ANALOGISH-DAMPF-HEISSLUFTOFEN 20 x GN 1/1, KERNTemperaturSONDE, ZWEI DREHEZahl STUFEN, FERNMELDUNG DES LAUFANOMALIE, GEZIELTER DAMPF 50-98


IPx5
GM21G3

 € **21.100**
95x95x200
30

(450)


(3,50)

(25800)

(1,24)

D

FORNO CONV.VAPORE GAS COMANDI MECCANICI 20 x GN 1/1
 GAS CONVECTION STEAMER WITH MANUAL CONTROLS 20 x GN 1/1
 FOUR A AIR PULSEE/VAPEUR À GAZ ELECTROMECHANIQUE 20 x GN 1/1
 ELEKTROMECHANISCHER GAS-DAMPF-HEISSLUFTOFEN 20 x GN 1/1


IPx5
GM21G3S

 € **22.500**
95x95x200
30

(450)


(3,50)

(25800)

(1,24)

D

FORNO CONV.VAPORE GAS 20 x GN 1/1, COMANDI ANALOGICI, SONDA AL CUORE, 2 VELOCITÀ, SEGNALAZIONE ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO, VAPORE MIRATO 50-98
 GAS CONVECTION STEAMER 20 x GN 1/1 WITH ANALOGICAL CONTROLS, CORE SENSOR, DOUBLE SPEED FAN, SIGNALLING OF WORKING ANOMALIES, SET UP-STEAMING 50-98
 FOUR À GAZ A AIR PULSEE/VAPEUR 20 x GN 1/1, ANALOGIQUE, SONDE À COEUR, DOUBLE VITESSE, TÉMOINS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT, VAPEUR RÉGLAGE 50-98
 GAS-ANALOGISH-DAMPF-HEISSLUFTOFEN 20 x GN 1/1, KERNTemperaturSONDE, ZWEI DREHEZahl STUFEN, FERNMELDUNG DES LAUFANOMALIE, GEZIELTER DAMPF 50-98


IPx5
GM40E3


 € **25.300**
145x95x200
42

(550)

(4,70)

F-E

FORNO CONV.VAPORE ELETTRICO COMANDI MECCANICI 40 x GN 1/1 - 20 x GN 2/1
 ELECTRIC CONVECTION STEAMER WITH MANUAL CONTROLS 40 x GN 1/1 - 20 x GN 2/1
 FOUR ELECTRIQUE A AIR PULSEE/VAPEUR ELECTROMECHANIQUE 40 x GN 1/1 - 20 x GN 2/1
 ELEKTROMECHANISCHER-DAMPF-HEISSLUFTOFEN 40 x GN 1/1 - 20 x GN 2/1


IPx5
GM40E3S


 € **26.700**
145x95x200
42

(550)

(4,70)

F-E

FORNO CONV.VAPORE ELETTRICO 20 x GN 2/1 O 40 x GN 1/1, COMANDI ANALOGICI, SONDA AL CUORE, 2 VELOCITÀ, SEGNALAZIONE ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO, VAPORE MIRATO 50-98
 ELECTRIC CONVECTION STEAMER 20 x GN 2/1 OR 40 x GN 1/1 WITH ANALOGICAL CONTROLS, CORE SENSOR, DOUBLE SPEED FAN, SIGNALLING OF WORKING ANOMALIES, SET UP-STEAMING 50-98
 FOUR ELECTRIQUE A AIR PULSEE/VAPEUR 20 x GN 2/1 OU 40 x GN 1/1, ANALOGIQUE, SONDE À COEUR, DOUBLE VITESSE, TÉMOINS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT, VAPEUR RÉGLAGE 50-98
 ELEKTRO-ANALOGISH-DAMPF-HEISSLUFTOFEN 20 x GN 2/1 ODER 40 x GN 1/1, KERNTemperaturSONDE, ZWEI DREHEZahl STUFEN, FERNMELDUNG DES LAUFANOMALIE, GEZIELTER DAMPF 50-98


IPx5
GM40G3

 € **28.400**
145x95x200
50

(650)


(4,70)

(43000)

(1,24)

D

FORNO CONV.VAPORE GAS COMANDI MECCANICI 40 x GN 1/1 - 20 x GN 2/1
 GAS CONVECTION STEAMER WITH MANUAL CONTROLS 40 x GN 1/1 - 20 x GN 2/1
 FOUR A AIR PULSEE/VAPEUR GAZ ELECTROMECHANIQUE 40 x GN 1/1 - 20 x GN 2/1
 ELEKTROMECHANISCHER GAS-DAMPF-HEISSLUFTOFEN 40 x GN 1/1 - 20 x GN 2/1


IPx5
GM40G3S

 € **29.400**
145x95x200
50

(650)


(4,70)

(43000)

(1,24)

D


FORNO CONV.VAPORE GAS 20 x GN 2/1 O 40 x GN 1/1, COMANDI ANALOGICI, SONDA AL CUORE, 2 VELOCITÀ, SEGNALAZIONE ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO, VAPORE MIRATO 50-98
 GAS CONVECTION STEAMER 20 x GN 2/1 OR 40 x GN 1/1 WITH ANALOGICAL CONTROLS, CORE SENSOR, DOUBLE SPEED FAN, SIGNALLING OF WORKING ANOMALIES, SET UP-STEAMING 50-98
 FOUR À GAZ A AIR PULSEE/VAPEUR 20 x GN 2/1 OU 40 x GN 1/1, ANALOGIQUE, SONDE À COEUR, DOUBLE VITESSE, TÉMOINS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT, VAPEUR RÉGLAGE 50-98
 GAS-ANALOGISH-DAMPF-HEISSLUFTOFEN 20 x GN 2/1 ODER 40 x GN 1/1, KERNTemperaturSONDE, ZWEI DREHEZahl STUFEN, FERNMELDUNG DES LAUFANOMALIE, GEZIELTER DAMPF 50-98


PI06

€


430

PORTA PER APERTURA INVERSA FORNO 6 TEGLIE 1/1 GN
 RIGHT HINGED DOOR FOR OVEN 6 1/1 GN PANS
 CHARNIÈRE À DROITE POUR FOUR 6 PLAQUES 1/1 GN
 RECHTER CHARNIER TÜR FÜR ÖFEN 6 ROSTE 1/1 GN




PI10 € **430**

PORTA PER APERTURA INVERSA FORNO 10 TEGLIE 1/1 GN
 RIGHT HINGED DOOR FOR OVEN 10 1/1 GN PANS
 CHARNIÈRE À DROITE POUR FOUR 10 PLAQUES 1/1 GN
 RECHTER CHARNIER TÜR FÜR ÖFEN 10 ROSTE 1/1 GN




PI20 € **430**

PORTA PER APERTURA INVERSA FORNO 10 TEGLIE 2/1 GN - 20 TEGLIE 1/1 GN
 RIGHT HINGED DOOR FOR OVEN 10 2/1 GN PANS - 20 1/1 GN PANS
 CHARNIÈRE À DROITE POUR FOUR 10 PLAQUES 2/1 GN - 20 PLAQUES 1/1 GN
 RECHTER CHARNIER TÜR FÜR ÖFEN 10 ROSTE 2/1 GN - 20 ROSTE 1/1 GN




PI21 € **460**

PORTA PER APERTURA INVERSA FORNO 20 TEGLIE 1/1 GN
 RIGHT HINGED DOOR FOR OVEN 20 1/1 GN PANS
 CHARNIÈRE À DROITE POUR FOUR 20 PLAQUES 1/1 GN
 RECHTER CHARNIER TÜR FÜR ÖFEN 20 ROSTE 1/1 GN




PI40 € **520**

PORTA PER APERTURA INVERSA FORNO 20 TEGLIE 2/1 GN - 40 TEGLIE 1/1 GN
 RIGHT HINGED DOOR FOR OVEN 20 2/1 GN PANS - 40 1/1 GN PANS
 CHARNIÈRE À DROITE POUR FOUR 20 PLAQUES 2/1 GN - 40 PLAQUES 1/1 GN
 RECHTER CHARNIER TÜR FÜR ÖFEN 20 ROSTE 2/1 GN - 40 ROSTE 1/1 GN




F423 € **130**
F060 € **170**
F100 € **260**

FILTRI PER FORNO 4/6/10 TEGLIE
 FAT FILTERS FOR OVEN 4/6/10 GRIDS
 FILTRES DES GRAISSES POUR FOUR 4/6/10 GRILLES
 FETTFILTER FÜR ÖFEN 4/6/10 ROSTE




F200 € **360**
F210 € **540**
F400 € **720**

FILTRI PER FORNO 20/21/40 TEGLIE
 FAT FILTERS FOR OVEN 20/21/40 GRIDS
 FILTRES DES GRAISSES POUR FOUR 20/21/40 GRILLES
 FETTFILTER FÜR ÖFEN 20/21/40 ROSTE




T01C € **720** **60x62x70**

SUPPORTO INOX PER FORNI GM6E3C E GM6G3C
 STAINLESS STEEL SUPPORT FOR OVENS GM6E3C AND GM6G3C
 SUPPORT EN INOX POUR FOURS GM6E3C ET GM6G3C
 GESTELL AUS EDELSTAHL FÜR ÖFEN GM6E3C UND GM6G3C



T01CS € **1.000** **60x62x70**


SUPPORTO INOX CON STRUTTURA PORTATEGLIE PER FORNI GM6E3C E GM6G3C
 STAINLESS STEEL SUPPORT WITH OVEN RACK FOR OVENS GM6E3C AND GM6G3C
 SUPPORT EN INOX AVEC STRUCTURE PORTE-PLATS POUR FOURS GM6E3C ET GM6G3C
 GESTELL AUS EDELSTAHL MIT ABNEHMBARE BACKFORM FÜR ÖFEN GM6E3C UND GM6G3C


T01

€

760
90x82x68


SUPPORTO INOX PER FORNI GM6E3, GM6E3S, GM6G3, GM6G3S, GM10E3, GM10E3S, GM10G3, GM10G3S
 STAINLESS STEEL SUPPORT FOR OVENS GM6E3, GM6E3S, GM6G3, GM6G3S, GM10E3, GM10E3S, GM10G3, GM10G3S
 SUPPORT EN INOX POUR FOURS GM6E3, GM6E3S, GM6G3, GM6G3S, GM10E3, GM10E3S, GM10G3, GM10G3S
 GESTELL AUS EDELSTAHL FÜR ÖFEN GM6E3, GM6E3S, GM6G3, GM6G3S, GM10E3, GM10E3S, GM10G3, GM10G3S


T01S

€

1.050
90x82x68


SUPPORTO INOX CON STRUTTURA PORTATEGLIE PER FORNI GM6E3, GM6E3S, GM6G3, GM6G3S, GM10E3, GM10E3S, GM10G3, GM10G3S
 STAINLESS STEEL SUPPORT WITH OVEN RACK FOR OVENS GM6E3, GM6E3S, GM6G3, GM6G3S, GM10E3, GM10E3S, GM10G3, GM10G3S
 SUPPORT EN INOX AVEC STRUCTURE PORTE-PLATS POUR FOURS GM6E3, GM6E3S, GM6G3, GM6G3S, GM10E3, GM10E3S, GM10G3, GM10G3S
 GESTELL AUS EDELSTAHL MIT ABNEHMBARE BACKFORM FÜR ÖFEN GM6E3, GM6E3S, GM6G3, GM6G3S, GM10E3, GM10E3S, GM10G3, GM10G3S


T02

€

940
128x78x65


SUPPORTO INOX PER FORNI GM20E3, GM20E3S, GM20G3, GM20G3S
 STAINLESS STEEL SUPPORT FOR OVENS GM20E3, GM20E3S, GM20G3, GM20G3S
 SUPPORT EN INOX POUR FOURS GM20E3, GM20E3S, GM20G3, GM20G3S
 GESTELL AUS EDELSTAHL FÜR ÖFEN GM20E3, GM20E3S, GM20G3, GM20G3S


T02S

€

1.270
128x78x65

SUPPORTO INOX CON STRUTTURA PORTATEGLIE PER FORNI GM20E3, GM20E3S, GM20G3, GM20G3S
 STAINLESS STEEL SUPPORT WITH OVEN RACK FOR OVENS GM20E3, GM20E3S, GM20G3, GM20G3S
 SUPPORT EN INOX AVEC STRUCTURE PORTE-PLATS POUR FOURS GM20E3, GM20E3S, GM20G3, GM20G3S
 GESTELL AUS EDELSTAHL MIT ABNEHMBARE BACKFORM FÜR ÖFEN GM20E3, GM20E3S, GM20G3, GM20G3S


CLG20

€


3.250
90x90x88
2

(110)

(1,30)

F-E-D


CELLA DI LIEVITAZIONE VENTILATA PER FORNI 6/10 TEGLIE - N° 20 x GN 1/1 O 10 x GN 2/1
 FAN WARMING CABINET FOR OVENS 6/10 GRIDS - NR. 20 x GN 1/1 OR 10 x GN 2/1
 ARMOIRE CHAUFFANTE VENTILÉE POUR FOURS 6/10 GRILLES - N. 20 x GN 1/1 OU 10 x GN 2/1
 WÄRMESCHRANK VENTILIERT FÜR ÖFEN 6/10 ROSTE - NR. 20 x GN 1/1 ODER 10 x GN 2/1


SG06

€

460


STRUTTURA PORTATEGLIE ESTRAIBILE PER FORNO 6 ELETTRICO E GAS
 REMOVABLE OVEN RACK FOR 6 ELECTRIC AND GAS OVEN
 STRUCTURE PORTE-PLATS POUR FOUR 6 ELECTRIQUE ET À GAZ
 ABNEHMBARE BACKFORM FÜR ELEKTRO- UND GASOFEN 6


SG10

€

600

STRUTTURA PORTATEGLIE ESTRAIBILE PER FORNO 10 ELETTRICO E GAS
 REMOVABLE OVEN RACK FOR 10 ELECTRIC AND GAS OVEN
 STRUCTURE PORTE-PLATS POUR FOUR 10 ELECTRIQUE ET À GAZ
 ABNEHMBARE BACKFORM FÜR ELEKTRO- UND GASOFEN 10


SG20

€


730

STRUTTURA PORTATEGLIE ESTRAIBILE PER FORNO 20 ELETTRICO E GAS
 REMOVABLE OVEN RACK FOR 20 ELECTRIC AND GAS OVEN
 STRUCTURE PORTE-PLATS POUR FOUR 20 ELECTRIQUE ET À GAZ
 ABNEHMBARE BACKFORM FÜR ELEKTRO- UND GASOFEN 20




CE20 € **1.170**

CARRELLO PER L'ESTRAZIONE DELLE STRUTTURE PORTATEGLIE ESTRAIBILI
 TROLLEY FOR REMOVABLE OVEN RACKS
 CHARIOT POUR STRUCTURES PORTE-PLATS
 WAGEN FÜR TRANGSTÜCKOFEN




SG21 € **1.160**

STRUTTURA PORTATEGLIE ESTRAIBILE PER FORNO 21 ELETTRICO E GAS
 REMOVABLE OVEN RACK FOR 21 ELECTRIC AND GAS OVEN
 STRUCTURE PORTE-PLATS POUR FOUR 21 ELECTRIQUE ET À GAZ
 ABNEHMBARE BACKFORM FÜR ELEKTRO- UND GASOFEN 21




SS21 € **610**

SUPPORTO STRUTTURA PORTATEGLIE PER FORNO 21 ELETTRICO E GAS
 SUPPORT OVEN RACK FOR 21 ELECTRIC AND GAS OVEN
 SUPPORT STRUCTURE PORTE-PLATS POUR FOUR 21 ELECTRIQUE ET À GAZ
 GESTELL FÜR ABNEHMBARE BACKFORM FÜR ELEKTRO- UND GASOFEN 21




SS21C € **930**

SUPPORTO CARRELLATO PER STRUTTURA PORTATEGLIE PER FORNO 21 ELETTRICO E GAS
 SUPPORT ON WHEELS FOR OVEN RACK FOR 21 ELECTRIC AND GAS OVEN
 SUPPORT AVEC ROUES POUR STRUCTURE PORTE-PLATS POUR FOUR 21 ELECTRIQUE ET À GAZ
 GESTELL MIT RÄDER FÜR ABNEHMBARE BACKFORM FÜR ELEKTRO- UND GASOFEN 21




SG40 € **1.380**

STRUTTURA PORTATEGLIE ESTRAIBILE PER FORNO 40 ELETTRICO E GAS
 REMOVABLE OVEN RACK FOR 40 ELECTRIC AND GAS OVEN
 STRUCTURE PORTE-PLATS POUR FOUR 40 ELECTRIQUE ET À GAZ
 ABNEHMBARE BACKFORM FÜR ELEKTRO- UND GASOFEN 40




SS40 € **960**

SUPPORTO STRUTTURA PORTATEGLIE PER FORNO 40 ELETTRICO E GAS
 SUPPORT OVEN RACK FOR 40 ELECTRIC AND GAS OVEN
 SUPPORT STRUCTURE PORTE-PLATS POUR FOUR 40 ELECTRIQUE ET À GAZ
 GESTELL FÜR ABNEHMBARE BACKFORM FÜR ELEKTRO- UND GASOFEN 40



SS40C € **1.150**

SUPPORTO CARRELLATO PER STRUTTURA PORTATEGLIE PER FORNO 40 ELETTRICO E GAS
 SUPPORT ON WHEELS FOR OVEN RACK FOR 40 ELECTRIC AND GAS OVEN
 SUPPORT AVEC ROUES POUR STRUCTURE PORTE-PLATS POUR FOUR 40 ELECTRIQUE ET À GAZ
 GESTELL MIT RÄDER FÜR ABNEHMBARE BACKFORM FÜR ELEKTRO- UND GASOFEN 40



CE24 € **3.350**


CARRELLO CON POMPA PER L'ESTRAZIONE DELLA STRUTTURA PORTATEGLIE FORNO 21-40 EL/GAS
 TROLLEY WITH PUMP FOR REMOVABLE OVEN RACK FOR 21-40 ELECTRIC AND GAS OVEN
 CHARIOT AVEC POMPE POUR STRUCTURE PORTE-PLATS POUR FOUR 21-40 ELECTRIQUE ET À GAZ
 WAGEN FÜR TRANGSTÜCKOFEN MIT PUMPE FÜR ELEKTRO- UND GASOFEN 21-40

1
2
3
4
5
CAA510

 € **2.100**
90x113x34

0,2

D




CAPPA AUTOASPIRANTE PER FORNO 6-10
 SUCTION HOOD FOR 6-10 OVEN
 HOTTE AUTO-ASPIRANTE POUR FOUR 6-10
 SELBSTABSAUGENDE DUNSTABZUGSHAUBE FÜR OFEN 6-10

CAA21
CAA40

 € **2.100**
 € **3.260**
95x95x34
129x90x34

 0,2
 0,2

 D
 D


CAPPA AUTOASPIRANTE PER FORNO 21-40
 SUCTION HOOD FOR 21-40 OVEN
 HOTTE AUTO-ASPIRANTE POUR FOUR 21-40
 SELBSTABSAUGENDE DUNSTABZUGSHAUBE FÜR OFEN 21-40

GLS/D

 € **280**



DEPURATORE ADDOLCITORE
 CONDITIONER
 DEPURATEUR
 REINIGUNGSVORRICHTUNG

DLC00

 € **430**



DOCCIONE LAVAGGIO CAMERA DI COTTURA 6-10-20
 SHOWER FOR COOKING CLEANING CHAMBER 6-10-20
 DOUCHE DE LAVAGE CHAMBRE DE CUISSON 6-10-20
 DUSCHE ABWASCHUNG KOCHKAMMER 6-10-20

DLC01

 € **690**



DOCCIONE ESTENSIBILE PER LAVAGGIO CAMERA DI COTTURA 21-40
 EXTENSIBLE SHOWER FOR COOKING CLEANING CHAMBER 21-40
 DOUCHE EXTENSIBLE POUR LAVAGE CHAMBRE DE CUISSON 21-40
 DEHNBARE DUSCHE ABWASCHUNG KOCHKAMMER 21-40

CAV01

 € **270**



CAMINO ANTIVENTO PER MOD. GM6G3, GM6G3S, GM10G3, GM10G3S
 FLUE RISER COMPLETE WITH WIND WEIR FOR MODEL GM6G3, GM6G3S, GM10G3, GM10G3S
 MITRE AVEC DISPOSITIF ANTI-VENT POUR MODELE GM6G3, GM6G3S, GM10G3, GM10G3S
 STRÜMUNGSSICHERUNG FÜR MODELL GM6G3, GM6G3S, GM10G3, GM10G3S

CAV02


 € **270**


CAMINO ANTIVENTO PER MOD. GM20G3, GM20G3S
 FLUE RISER COMPLETE WITH WIND WEIR FOR MODEL GM20G3, GM20G3S
 MITRE AVEC DISPOSITIF ANTI-VENT POUR MODELE GM20G3, GM20G3S
 STRÜMUNGSSICHERUNG FÜR MODELL GM20G3, GM20G3S

CAV03

 € **300**


CAMINO ANTIVENTO PER MOD. GM21G3, GM21G3S
 FLUE RISER COMPLETE WITH WIND WEIR FOR MODEL GM21G3, GM21G3S
 MITRE AVEC DISPOSITIF ANTI-VENT POUR MODELE GM21G3, GM21G3S
 STRÜMUNGSSICHERUNG FÜR MODELL GM21G3, GM21G3S




CAV04 € **340**

CAMINO ANTIVENTO PER MOD. GM40G3, GM240G3S
 FLUE RISER COMPLETE WITH WIND WEIR FOR MODEL GM40G3, GM40G3S
 MITRE AVEC DISPOSITIF ANTI-VENT POUR MODELE GM40G3, GM40G3S
 STRÜMUNGSSICHERUNG FÜR MODELL GM40G3, GM40G3S




G23PIN € **53** **353x325**
G11PIN € **53** **530x325**
G21PIN € **85** **530x650**

GRIGLIE IN ACCIAIO INOX GN
 STAINLESS STEEL GASTRONORM GRIDS
 GRILLES EN INOX GASTRONORM
 GASTRONORM-ROSTE AUS EDELSTAHL




CA € **68** **530x325x20**
CB € **72** **530x325x40**
CC € **92** **530x325x65**

CONTENITORI INOX GN 1/1
 STAINLESS STEEL CONTAINERS GN 1/1
 BACS GN 1/1 EN INOX
 SCHALEN GN 1/1 EDELSTAHL




CD € **110** **530x650x20**
CE € **146** **530x650x40**
CF € **168** **530x650x65**

CONTENITORI INOX GN 2/1
 STAINLESS STEEL CONTAINERS GN 2/1
 BACS GN 2/1 EN INOX
 SCHALEN GN 2/1 EDELSTAHL



CAF € **121** **530x325x20**
CBF € **131** **530x325x40**
CCF € **148** **530x325x60**

CONTENITORI INOX FORATI GN 1/1
 STAINLESS STEEL DRILLED PANS GN 1/1
 PLATS CREUSES PERCÉ EN INOX GN 1/1
 GELOCHTESCHALEN GN 1/1



CDF € **191** **530x650x20**
CEF € **205** **530x650x40**
CFF € **220** **530x650x60**

CONTENITORI INOX FORATI GN 2/1
 STAINLESS STEEL DRILLED PANS GN 2/1
 PLATS CREUSES PERCÉ EN INOX GN 2/1
 GELOCHTESCHALEN GN 2/1